

### Einbaukühlschrank EKS1660E

## Beschreibung [15]



Dank der LED-Beleuchtung ist der Kühlraum stets perfekt ausgeleuchtet

# Highlights

- √ Energieeffizienzklasse E
- **✓** 118 Liter Nutzinhalt
- √ Nischenhöhe 88cm
- √ Schlepptürtechnik
- √ Wechselbarer Türanschlag













UVP: 349,00 €



Taribatasia Natas			
Technische Daten			
Geräteart	Einbaukühlschrank		
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät		
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)		
Farbe der Front	Weiß		
Farbe Seitenteile	Weiß		
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E		
jährlicher Energieverbrauch	142 kWh/Jahr		
Nutzinhalt Gesamt	118 Liter		
Nutzinhalt Kühlen	104 Liter		
Nutzinhalt Gefrieren	14 Liter		
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne		
Gefriervermögen in 24 Stunden	2 kg		
max. Lagerzeit bei Störungen	10 Stunden		
Kältemittel	R6ooa		
Kältemittelmenge	26 Gramm		
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW		
Luftschallemissionsklasse	С		
Spannung	220 - 240 Volt		
Frequenz	50 Hz		
Angabe zum Gerät	Einbau		
Ausstattung			
regelbares Thermostat	Ja		
Kompressor	1		
wechselbarer Türanschlag	Ja		
Schleppscharniere	Ja		
Beleuchtung im Kühlraum	LED		
	===		
Abtauverfahren Kühlen	Automatisch		
Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren			
	Automatisch		
Abtauverfahren Gefrieren	Automatisch Manuell		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen	Automatisch  Manuell  1		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum	Automatisch  Manuell  1  2		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade	Automatisch  Manuell  1  2  1		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen	Automatisch  Manuell  1  2  1  3		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen	Automatisch  Manuell  1  2  1  3		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen Logistik	Automatisch  Manuell  1  2  1  3  1 x 6		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen Logistik Geräteabmessungen (HxBxT)	Automatisch  Manuell  1  2  1  3  1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT)	Automatisch  Manuell  1  2  1  3  1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm  94,00 x 57,00 x 56,00 cm		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht	Automatisch  Manuell  1  2  1  3  1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm  94,00 x 57,00 x 56,00 cm  29,00 kg		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht	Automatisch  Manuell  1  2  1  3  1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm  94,00 x 57,00 x 56,00 cm  29,00 kg  31,00 kg		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen  Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Containermenge 40HQ	Automatisch  Manuell  1  2  1  3  1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm  94,00 x 57,00 x 56,00 cm  29,00 kg  31,00 kg  218 Stück		
Abtauverfahren Gefrieren Gefrierfachklappen Glasablagen Kühlraum Gemüseschublade Türablagen Eierablagen Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Containermenge 40HQ Garantie	Automatisch  Manuell  1  2  1  3  1 x 6  87,00 x 54,00 x 54,00 cm  94,00 x 57,00 x 56,00 cm  29,00 kg  31,00 kg  218 Stück  2 Jahre		

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

### Produktdatenblatt

-						
Anschrift des Lieferanten :		Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL				
Modellkennung:			EKS123GE 933029100			
Art des Kühlgeräts:		1				
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		Einbaugerät	
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:		nein	
Allgemeine Produktpa	rameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1218	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder I)		188	
	Breite	548				
	Tiefe	549				
EEI		100	Energieeffizienzklasse ( <sup>a</sup> )		E ( <sup>c</sup> )	
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		35	Luftschallemissionsklasse		В ( <sup>d</sup> )	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		146	Klimaklasse :		erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10 ( <sup>c</sup> )	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		43 (°)	
Winterschaltung		nein				
Fachparameter :		<u>'</u>				
			Fachparamete	r und -werte		
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder I)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (kg /24 h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)	
Speisekammerfach	nein	-		-		
Weinlagerfach	nein	-		-		
Kellerfach	nein	-		-		
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	174,0	4	-	А	
Kaltlagerfach	nein	-		-		
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-		-		
Ein-Stern-Fach	nein	-		-		
Zwei-Sterne-Fach	nein	-		-		
Drei-Sterne-Fach	nein	-		-		
Vier-Sterne-Fach	ja	14,0		2,7	М	
		İ	1	_		

Energieeffizienzklasse  Mindestlaufzeit der von		otenen Garantie:	G 24 Monate					
Energia officional desce			10					
Art der Lichtquelle			LED					
Lichtquellenparameter (a):								
Anzahl von Standard-Weinflaschen			-					
Für Weinlagergeräte								
Schnelleinfrierfunktion			Yes					
Für Vier-Sterne-Fächer								
Fach mit variabler Temperatur		-			-			

#### Weitere Angaben :

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/933029100

<sup>(</sup>a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.

<sup>(</sup>b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(</sup>c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

<sup>(</sup>d) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.